




P. CHODZIŃSKI
Budynek

Rzeszów, dnia 16 września 2020 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W RZESZOWIE



Wg rozdzielnika

Nasz znak: PIW.plw.0601/65/2020

Dot. sprawy nr: - pismo z dnia: -

Realizując rekomendacje Głównego Lekarza Weterynarii, Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń w województwie podkarpackim – kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie zwraca się z prośbą o pomoc w zorganizowaniu kampanii informacyjnej wśród hodowców trzody chlewnej na temat afrykańskiego pomoru świń oraz metod bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia choroby do gospodarstwa utrzymującego trzodę chlewną, poprzez zaproponowanie terminu szkolenia, udostępnienie miejsca do przeprowadzenia szkolenia oraz poinformowanie jak najszerszej grupy hodowców na terenie Państwa gminy.

Celem ustalenia szczegółów proszę o kontakt telefoniczny z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Rzeszowie (606940579) lub lek. wet. Moniką Zaniewicz (17 852 12 45).

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie w załączeniu przekazuje:

- ulotkę informacyjną dotyczącą wymagań bioasekuracyjnych przy prowadzeniu chowu/hodowli trzody chlewnej, opracowaną przez Główny Inspektorat Weterynarii



- informacje dotyczącą obowiązku zgłaszania każdego przypadku padnięcia trzody chlewnej z prośbą o rozdysponowanie ich wśród rolników, producentów trzody chlewnej w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ulotka dostępna jest pod adresem <https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Bioasekuracja-o-czym-nalezypamietac/idn:1415>

Powiatowy Lekarz Weterynarii
z up. 
lek. wet. Katarzyna Lisiecka
Starszy Inspektor Weterynaryjny

Otrzymują:

1. Wg rozdzielnika
2. a/a

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Rzeszowskiego
2. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ulica numer, kod pocztowy Miasto
tel.: (xx) xxx-xx-xx, fax: (xx) xxx-xx-xx, e-mail: adres@domena.pl, www.domena.pl

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W RZESZOWIE

PRZYPOMINA O KONIECZNOŚCI NIEZWŁOCZNEGO POWIADAMIANIA POWIATOWEGO
INSPEKTORATU WETERYNARII W RZESZOWIE

O KAŻDYM PRZYPADKU PADNIĘCIA TRZODY CHLEWNEJ

W GOSPODARSTWIE!!!!!!

ZGŁOSZENIA NALEŻY DOKONAĆ:

1. TELEFONICZNIE: 17 8521245 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU













W GODZINACH 7.30-15.30 LUB 606940579

2. OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W RZESZOWIE UL.

WARSZAWSKA 12, 35-205 RZESZÓW

WALKA Z ASF

Bioasekuracja – o czym należy pamiętać?

	Izoluj świnie w sposób wykluczający kontakt z innymi zwierzętami. Zabezpiecz drzwi i okna budynków inwentarskich przed dostępem owadów, gryzoni i innych zwierząt wolno żyjących.
	Karm świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem innych zwierząt.
	Stosuj minimum 30-dniową kwarantannę lub właściwą obróbkę termiczną/chemiczną dla roślinnych surowców paszowych pochodzących ze stref występowania wirusa w środowisku (obszary objęte ograniczeniami i obszary zagrożenia).
	Zmieniaj odzież roboczą i obuwie ochronne przy każdym wejściu do pomieszczeń inwentarskich.
	Przed wejściem do pomieszczeń inwentarskich myj i odkażaj ręce i obuwie.
	Stosuj minimum 90-dniową kwarantannę dla materiałów pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami lub zagrożenia, wykorzystywanych jako ściółka dla świń.
	Unikaj udziału w polowaniach i odłowach zwierząt, w zbieraniu runa leśnego oraz w innych pracach lub czynnościach wymagających osobistego kontaktu ze środowiskiem potencjalnie zanieczyszczonym wirusem ASF. Jeśli brałeś w nich udział przestrzegaj 72-godzinnej kwarantanny, bez kontaktu ze świniami.
	Zabezpiecz wjazd do gospodarstwa i wejścia do budynków inwentarskich poprzez zainstalowanie odpowiednio utrzymanych i nasączonych środkami dezynfekcyjnymi mat dezynfekcyjnych.
	Przestrzegaj zakazu wnoszenia na teren gospodarstwa zwłok dzików, tusz dzików, ich części, trofeów, sprzętu i materiałów, które mogły zostać skażone wirusem ASF.
	Unikaj wpuszczania na teren gospodarstwa pojazdów zakładów utylizacyjnych oraz innych pojazdów, a także maszyn oraz narzędzi rolniczych, które mogą przenosić wirusa ASF.
	Wyznacz miejsca w gospodarstwie do wjazdu, parkowania oraz oczyszczania i dezynfekcji pojazdów wjeżdżających i opuszczających teren gospodarstwa.
	Stosuj ogrodzenia stanowiące barierę oddzielającą gospodarstwo od zwierząt wolnożyjących. Ma to duże znaczenie przy zapobieganiu przenoszenia wirusa ze środowiska do gospodarstwa.